



- Mains sales
- Ongles longs, sales et vernis
- Port de bijoux

PREVENTION



- Nombriil sale
- Bijoux piercing



- Pieds sales



Un défaut de préparation cutanée entraîne des infections du site opératoire allant :

- du retard de cicatrisation jusqu'à la réouverture de la plaie,
- des abcès, des reprises chirurgicales, des amputations,
- des septicémies jusqu'au décès.

D O U C H E A N T I S E P T I Q U E

Les douches préopératoires avec un savon antiseptique sont destinées à éliminer la majorité des microbes de la peau. Avant la douche, retirer tous vos bijoux, bijoux piercing et prothèses.

Une première douche est effectuée la veille au soir, une seconde moins de deux heures avant l'entrée au bloc opératoire et/ou salle d'accouchement.

1. Enlever le vernis, couper et curer les ongles.
2. Se mouiller le corps et les cheveux.
3. Appliquer le savon antiseptique en commençant par les cheveux.
4. Faire mousser jusqu'à ce que la mousse devienne blanche.
5. Laver le visage et le cou en insistant derrière les oreilles.
6. Insister sur : les aisselles, le nombril, les plis de l'aîne et les pieds.
7. Savonner en dernier la région génitale puis la région anale.
8. Rincer abondamment toujours de haut en bas. Renouveler les opérations de lavage en respectant la même méthode, puis rincer.
9. Se sécher avec une serviette propre, mettre des vêtements propres et attendre le départ au bloc dans un lit avec des draps changés.



Sans oublier un brossage minutieux des dents.



A
T
T
E
N
T
I
O
N
D
A
N
G
E
R